



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №РР-03-10(12)/2023г.
Пловдив, 26.02.2024г.

Ниво на класификация: 1(TLP-GREEN)

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

КМЕТ НА САДОВО

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №2

ГРАД САДОВО 4122

ОБЩИНА САДОВО

Приложено изпращам Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**, съгласно чл.62а ал.1 и ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 48152.12.69 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, за обект на водоснабдяване: „Технологичен план за презалесяване в горски територии – държавна собственост с изграждане на система за капково напояване“, в землището на село Милево, Община Садово, Област Пловдив.

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите (обн.-ДВ, бр.66/27.07.2001г., нов-ДВ, бр.65/2006г., изм.-ДВ, бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в Общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването.**

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект

| | |
|---|--|
| Цел на заявеното използване на водите: | „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ |
| Поречия: | Марица |
| Воден обект: | Река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 48152.12.69 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Милево, Община Садово, Област Пловдив. Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср.многог.}} = 62,235 \text{ м}^3/\text{сек} = 62\,235,00 \text{ л/сек}$; 10% от средно минимално водно количество – $10\%Q_{\text{ср.многог.}} = 6,298 \text{ м}^3/\text{сек} = 6\,298,00 \text{ л/сек}$; Минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто – $Q_{95\%} = 5,324 \text{ м}^3/\text{сек} = 5\,324,00 \text{ л/сек}$; |
| Код и наименование на водното тяло: | BG3MA350R211 – „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска“ |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а: | На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-03-10/01.09.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 48152.12.69 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на водоземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, за обект на водоснабдяване: „Технологичен план за презалесяване в горски територии – държавна собственост с изграждане на система за капково напояване“, в землището на село Милево, Община Садово, Област Пловдив, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.23 от НППВ, данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016г.–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за |



4000, Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ 35. Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



водите се прилага до приемането на актуализирани планове, повърхностно водното тяло с код BG3MA350R211 – „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска“, в което попада водовземаването е определено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, NH₄, PO₄ и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите.

Изместващи показатели – Макрозообентос, NH₄ и PO₄.

За 2022г. повърхностно водно тяло с код BG3MA350R211 е определено в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна в екологичното, а химичното състояние е влошено, спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

Изместващи показатели – Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос и Риби.

Показатели с превишения в матрица „Биота“ – Бромирани дифенилетери и Живак.

Мястото на водовземање попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по директивата за местообитанията (ЗЗ) „Река Марица“ с код BG0000578, обявена със Решение №588/06.08.2021г., обн. ДВ бр. 67/13.08.2021г. на Министерски съвет.

Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. – защитена зона по директивата за съхранение на дивите птици (ЗЗ) „Марица – Първомай“ с код BG0002081, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008г., обн. ДВ бр. 13/17.02.2009г. на Министъра на околната среда и водите.



| | |
|---|---|
| | <p>ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.2 и т.4 от ЗВ и към момента не попада и не граничи с пояси на СОЗ.</p> <p>Имотът предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.5 от Закона за водите (ЗВ).</p> <p>Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнореломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.</p> <p>Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – река Марица, с цел на водовземането – „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.</p> <p>ИП попада в значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_05–река Марица–Пловдив, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016г.–2021г. и в РЗПРН BG3_APSFR_MA_05 – река Марица –от село Оризари до град Първомай, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022г.–2027г. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.</p> <p>Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка.</p> |
| <p>Място на водовземане:</p> | <p>Река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 48152.12.69 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Милево, Община Садово, Област Пловдив.</p> <p>Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане: 42° 09' 30,060" N 25° 08' 31,492" E</p> <p>Надморска височина: Н = 125,946 м</p> |
| <p>Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</p> | <p>Село Милево, Община Садово, Област Пловдив.</p> <p>ЕКАТТЕ 48152</p> |
| <p>Разрешено водно количество:</p> | <p>Q= 7,00 л/сек = 0,007 м³/сек</p> |



| | |
|--|---|
| Лимит на ползваната вода: | $Q_{\text{год.}} = 2\,290,00 \text{ м}^3$ |
| Разрешен режим на водовземане: | Поливките ще се извършват през месеци: Юни, Юли, Август и Септември. Юни – $200,00 \text{ м}^3$; Юли – $900,00 \text{ м}^3$; Август – $900,00 \text{ м}^3$; Септември – $290,00 \text{ м}^3$; |
| Минимално допустим отток: | $Q_{\text{мин доп. отток}} = 6,298 \text{ м}^3/\text{сек} = 6\,298,00 \text{ л/сек.}$ |
| Място на водоползването: | ПИ с идентификатор 48152.12.43 с начин на трайно ползване (НТП) – „широколистна гора“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Милево, Община Садово, Област Пловдив. Географски координати по система WGS84 на мястото на водоползването: $42^\circ 09' 29,874'' \text{ N } 25^\circ 08' 31,453'' \text{ E}$ Надморска височина: $H = 129,00 \text{ м}$ |
| Място на отвеждането: | От дейността не се формират отпадъчни води. |
| Схема и технически параметри на съоръженията: | Целта на инвестиционното предложение е водовземане от повърхностен воден обект – река Марица, за хранване на преносима помпа (на ремарке), която да хранва капкова система за напояване на $143,00 \text{ дка}$, залесени с тополови фиданки. С изграждането на системата за капково напояване се допълва недостигът на вода през горещите летни месеци, тъй като тополите са влаголюбиви. Посредством тези растения се постига устойчива защита на речния бряг срещу ерозия. Поставен е водомер на помпата, който да отчита изразходваната вода. Времето за поливане е средногодишно от месец юни до месец август (включително) – около 90 дни . Необходимото секундно водно количество е определено на база хидромодула при капково напояване. Хидромодул: $Q=0,50 \text{ л/сек/ха}$; Секундно водно количество: $Q=F.q=14,3.0,05=7,00 \text{ л/сек}$ |
| Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите: | 1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет. |



4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на реката.
5. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (6 298,00 л/сек.), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката.
6. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Марица и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР.
7. В Пункт №1 (място на водовземане) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Марица, по показатели Активна реакция рН, БПК₅, Електропроводимост, Разтворен кислород, Общ азот (N_{общ}), Азот амониев (N-NH₄⁺), Азот нитритен (N-NO₂), Азот нитратен (N-NO₃), Ортофосфати (P-PO₄) и Общ фосфор (T-P) – един път годишно в периода Май – Септември.
8. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
9. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в БД ИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването.
10. Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, включително всички данни от проведения собствен мониторинг;
11. Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите.
12. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.
13. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по-малки или равни на определения минимално допустим отток.
14. Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или



ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

15. Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.

16. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водоземното съоръжение и измервателното устройство.

17. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.

18. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

19. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

20. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.

21. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.

23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

